

内閣府認可 一般財団法人職業技能振興会 認定

全国住宅リフォーム取扱主任者 2級

サンプル問題

問1

次のトイレのうち、水道の水圧が弱いと洗浄性能に影響が出やすく、マンションの高層階では設置条件を確認する必要があるものはどれか。

- A タンクレストイレ B 組み合わせトイレ C タンク・便座一体型トイレ

問2

次の洗面ボウルの素材のうち、耐熱性や耐薬品性が比較的高いものはどれか。

- A 陶器製 B 人工大理石製 C ホーロー製

問3

洗面台の水栓の取付方式のうち、水栓本体・レバー・吐水口がそれぞれ分かれているタイプはどれか。

- A ワンホール水栓 B ツーホール水栓 C コンビネーション水栓

問4

戸建住宅に住むお客様から給湯器交換の相談を受けた。条件は次のとおりである。
この条件を踏まえた場合、最も適切な提案はどれか。

- ・都市ガスが利用可能
- ・設置スペースにあまり余裕がない
- ・家族人数が多く、同時に複数箇所でお湯を使うことが多い
- ・「湯切れの心配は避けたい」との要望がある

- A 夜間電力を活用できるエコキュートを提案する
B ガスを使用し、湯量制限がないガス給湯器(エコジョーズなど)を提案する
C 設置スペースが限られているため、必ずエコキュートを提案する

問5

壁付けキッチンの入替工事を予定している。
事前に確認しておかないと工事内容の判断を誤りやすい項目はどれか。

- A 既存換気ダクトが天井裏か壁内のどちらを通っているか
B レンジフード本体のデザインや色
C 操作パネルの配置位置

正解

問1/A 問2/A 問3/C 問4/B 問5/A